

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr PL/LW/ 245 /2024

Data wydania:
Chrzanów, dn. 2024.04.22

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj próbki:

Zleceńodawca / Odbiorca:

Brodła, ul. Źródłana dz. Nr 142/2
ujęcie wody pitnej
punkt zgodności
próbka wody

Zakład Usług Komunalnych
w Alwerni Sp. z o.o.
ul. H. Sienkiewicza 48
32-566 Alwernia
NIP: 628-19-77-964

podstawa badań

zlecenie stałe z dn. 15.01.2024

protokół pobrania/przyjęcia; kod próbkobiorcy

PL/133/24;LW/KG

data pobrania - dostarczenia próbki

2024-04-09

2024-04-09

data rozpoczęcia - zakończenia badań

2024-04-09

2024-04-19

stan próbki do badań - nr próbki

bez uwag

471

A z pobieranie próbki wg:

PN-ISO 5667-5:2017-10 i PN-ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6

WYNIKI / REZULTATY BADAŃ

status metody	parametr	identyfikacja metody badawczej	jednostka	wynik $\pm U_R$	*najwyższe dopuszczalne stężenie lub zakres wartości	stwierdzenie zgodności z *wymaganiami	
A z	mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	2,33 $\pm 0,6$	akceptowalna zalecane <1,0	brak stwierdzenia	
A z	przewodność elektryczna właściwa w 25°C	PN-EN 27888:1999	$\mu\text{S}/\text{cm}$	[temp. pomiaru: 19,3°C] 584 ± 44	2500	zgodny	
A z	pH	PN-EN ISO 10523:2012	-	[w temp. 19,7°C] 7,5 $\pm 0,2$	6,5 - 9,5	zgodny	
A z	żelazo	PB 1/04 z dn. 05.10.2012r. na podstawie testu Hach nr 8008	$\mu\text{g}/\text{l Fe}$	249 ± 58	200	niezgodny	
A z	mangan	PB 2/04 z dn. 05.10.2012r. na podstawie testu Hach nr 8149	$\mu\text{g}/\text{l Mn}$	10 ± 2	50	zgodny	
A z	chlorki	PN-ISO 9297:1994	$\text{mg}/\text{l Cl}^-$	15,4 ± 1	250	zgodny	
A z	azotany	PB 6/W/03 z dn. 05.10.2012r. na podstawie testu HachLange LCK 339	$\text{mg}/\text{l NO}_3^-$	10,4 $\pm 1,6$	50	zgodny	
A z	siarczany	PB 9/03 z dn. 05.10.2012r. na podstawie testu Hach nr 8051	$\text{mg}/\text{l SO}_4^{2-}$	52,6 $\pm 7,4$	250	zgodny	
A z	zasadowość ogólna	PB 22/01 z dn. 14.02.2013r.	mmol/l	4,7 $\pm 0,48$	-	brak stwierdzenia	
A z	twardość ogólna		$\text{mg}/\text{l CaCO}_3$	295 ± 54	60 - 500	zgodny	
A z	sód	PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009	$\text{mg}/\text{l Na}$	6,5 $\pm 0,7$	200	zgodny	
A z	potas	PN-ISO 9964-2:1994	$\text{mg}/\text{l K}$	1,4 $\pm 0,2$	-	brak stwierdzenia	
A z	fluorki	PB-12/04 z dn. 30.03.2015r. na podstawie testu Hach nr 8029	$\text{mg}/\text{l F}^-$	0,25 $\pm 0,06$	1,5	zgodny	
status metody	wskaźnik	identyfikacja metody badawczej	jednostka	wynik	U_R	*najwyższa dopuszczalna wartość	stwierdzenie zgodności z *wymaganiami
A z	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 test Collert	NPL/100 ml	0	-	0	zgodny
A z	Escherichia coli			0	-	0	zgodny
A z	Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	-	0	zgodny
A z	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	30	20 - 46	bez nieprawidłowych zmian, zalecane: woda do sieci <100 u konsumenta <200	brak stwierdzenia
status metody	parametr	identyfikacja metody badawczej zakres akredytacji	jednostka	rezultat		*najwyższe dopuszczalne stężenie lub zakres wartości	opinia lub interpretacja w stosunku do wymagań
A z	jon amonu	PB 5/04 z dn. 05.10.2012r. na podstawie testu HachLange LCK 304 0,040(±0,005) - 2,8(±31)	$\text{mg}/\text{l NH}_4^+$	<0,040		0,50	zgodny
A z	ołów	PN-EN ISO 15586:2005 3,0(±0,7) - 200(±47)	$\mu\text{g}/\text{l Pb}$	<3,0		10	zgodny
A z	kadm	PN-EN ISO 15586:2005 0,30(±0,06) - 30,0(±6,4)	$\mu\text{g}/\text{l Cd}$	<0,30		5,0	zgodny
A z	chrom	PN-EN ISO 15586:2005 2,0(±0,4) - 500(±108)	$\mu\text{g}/\text{l Cr}$	<2,0		50	zgodny
A z	miedź	PN-EN ISO 15586:2005 0,003(±0,001) - 0,200(±0,045)	$\text{mg}/\text{l Cu}$	<0,003		2,0	zgodny
A z	nikiel	PN-EN ISO 15586:2005 5,0(±1,1) - 400(±85)	$\mu\text{g}/\text{l Ni}$	<5,0		20	zgodny
A z	cynk	PN-ISO 8288:2002 0,10(±0,02) - 50(±10)	$\text{mg}/\text{l Zn}$	<0,10		- [3,0 WHO]	brak opinii

*wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

SPECJALISTA CHEMIK
mgr inż. Katarzyna Gluch

KIEROWNIK LABORATORIUM
Kierownik Jakości
mgr Katarzyna Wawrzonek

A – metody akredytowane

z – metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 21.03.2025r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2024.23

Osoba autoryzująca


U_R – niepewność rozszerzona [współczynnik rozszerzenia k=2, poziom istotności 95%], dla parametrów fizykochemicznych uwzględnia pobieranie próbek, dla wskaźników mikrobiologicznych jest szacowana wg PN-EN ISO 19036:2020-04 jako odchylenie standardowe odwrotności wyniku, bez składowej próbkobrania.

¹ Pomiar przewodności elektrycznej właściwej jest prowadzony z użyciem urządzenia kompensującego wpływ temperatury.

Stwierdzenie zgodności, opinia lub interpretacja odnoszą się tylko do oznaczeń, dla których wartość parametryczna została określona w sposób liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2019. Istnieje możliwość zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności ze strony klienta lub organu, do którego zostaną przedstawione wyniki powyższych badań.

Wyniki / rezultaty badań, pomiarów, stwierdzenia zgodności, opinie lub interpretacje odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient może złożyć skargę w ciągu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań.

KONIEC SPRAWOZDANIA



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Data wydania:
Chrzanów, dn. 2024.04.22

Nr PL/LW/ 245 /NA/2024

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj próbek:

Zleceniodawca / Odbiorca:

Brodła, ul. Źródłana dz. Nr 142/2
ujęcie wody pitnej
punkt zgodności

próbka wody

Zakład Usług Komunalnych
w Alwerni Sp. z o.o.
ul. H. Sienkiewicza 48
32-566 Alwernia
NIP: 628-19-77-964

podstawa badań

zlecenie stałe z dn. 15.01.2024

protokół pobrania/przyjęcia; kod próbkobiorcy

PL/133/24;LW/KG

data pobrania - dostarczenia próbki

2024-04-09

2024-04-09

data rozpoczęcia - zakończenia badań

2024-04-09

2024-04-09

stan próbki do badań - nr próbki

bez uwag

471

z pobieranie próbki wg:

PN-ISO 5667-5:2017-10

WYNIKI BADAŃ

status	parametr	identyfikacja metody badawczej	jednostka	wynik $\pm U_R$	*najwyższe dopuszczalne stężenie lub zakres wartości	stwierdzenie zgodności z *wymaganiami
z	barwa	PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. na podstawie testu Hach nr 8025	mg/l Pt	8 ± 3	akceptowalna zalecane <15 (u konsumenta)	brak stwierdzenia
z	chlor wolny	PN-EN ISO 7393-2:2011	mg/l Cl ₂	<0,03	0,3 (u konsumenta)	brak stwierdzenia
z	¹ zapach / smak	PN-EN 1622:2006	-	1 / 1	akceptowalne	brak stwierdzenia
z	azotyny	PB 7/03 z dn. 05.10.2012r. na podstawie testu Hach nr 8507	mg/l NO ₂ ⁻	<0,016	0,50	zgodny
z	warunek azotanowy	Rozporządzenie Ministra Zdrowia*	-	0,21	≤1	zgodny
z	magnez	PN-C-04562/01:1975	mg/l Mg	16,4 $\pm 4,1$	7 - 125	zgodny
	wapń	PN-C-04551/01:1991	mg/l Ca	91 ± 23	-	brak stwierdzenia
z	glin	PB 14/03 z dn. 05.10.2012r. na podstawie testu Hach nr 8326	μg/l Al	<20	200	zgodny
z	cyjanki	PB 13/03 z dn. 05.10.2012r. na podstawie testu Hach nr 8027	μg/l CN ⁻	11 ± 3	50	zgodny
	substancje rozpuszczone	PN-C-04541:1978	mg/l	371 ± 74	-	brak stwierdzenia

*wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

SPECJALISTA CHEMIK
mgr inż. Katarzyna Gluch

KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr Katarzyna Wawrzyniak

A – metody akredytowane

z – metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 21.03.2025r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2024.23

Osoba autoryzująca

U_R – niepewność rozszerzona [współczynnik rozszerzenia $k=2$, poziom istotności 95%], uwzględnia pobieranie próbek.

Stwierdzenie zgodności dotyczy tylko oznaczeń, dla których wartość parametryczna została określona w sposób liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2019.

Istnieje możliwość zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności ze strony organu, do którego zostaną przedstawiane wyniki powyższych badań.

Wyniki badań, pomiarów i stwierdzenia zgodności odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie może być powielane inaczej niż w całości.

Klient może złożyć skargę w ciągu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań.

KONIEC SPRAWOZDANIA



AB 1191

Wpłynęło dnia... 2024-04-29
Nr 77/2024
zat.WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE SP. Z O.O.
ul. Jagiellońska 8, 32-500 CHRZANÓW

LABORATORIUM

PRACOWNIA BADANIA WODY

ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 CHRZANÓW
tel.: 32 627 61 31 w. 50WODOCIĄGI
CHRZANOWSKIE

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr PL/LW/ 219 /2024

Data wydania:
Chrzanów, dn. 2024.04.18

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj próbki:

Zleceniodawca / Odbiorca:

Brodla, ul. Źródłana dz. Nr 142/2 ujęcie wody pitnej punkt zgodności próbka wody	Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 48 32-566 Alwernia NIP: 628-19-77-964
--	---

podstawa badań		zlecenie stałe z dn. 15.01.2024	
protokół pobrania/przyjęcia; kod próbkobiorcy		PL/149/24;PL/AB	
data pobrania - dostarczenia próbki	2024-04-17	-	2024-04-17
data rozpoczęcia - zakończenia badań	2024-04-17	-	2024-04-17
stan próbki do badań - nr próbki	bez uwag	-	541
A z pobieranie próbki wg:	PN-ISO 5667-5:2017-10 i PN-ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6		

WYNIKI / REZULTATY BADAŃ

status metody	parametr	identyfikacja metody badawczej	jednostka	wynik $\pm U_R$	*najwyższe dopuszczalne stężenie lub zakres wartości	stwierdzenie zgodności z *wymaganiami
A z	mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,11 $\pm 0,03$	akceptowalna zalecane <1,0	brak stwierdzenia

status metody	parametr	identyfikacja metody badawczej zakres akredytacji	jednostka	rezultat	*najwyższe dopuszczalne stężenie lub zakres wartości	opinia lub interpretacja w stosunku do wymagań
A z	żelazo	PB 1/04 z dn. 05.10.2012r. na podstawie testu Hach nr 8008 50(± 12) - 2000(± 468)	$\mu\text{g/l Fe}$	<50	200	zgodny

*wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

SPECJALISTA-CHEMIK **KIEROWNIK LABORATORIUM**
mgr inż. Katarzyna Gluch *mgr Katarzyna Wawrzonek*
 Osoba autoryzująca

A – metody akredytowane

z – metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 21.03.2025r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2024.23

U_R – niepewność rozszerzona [współczynnik rozszerzenia $k=2$, poziom istotności 95%], dla parametrów fizykochemicznych uwzględnia pobieranie próbek, dla wskaźników mikrobiologicznych jest szacowana wg PN-EN ISO 19036:2020-04 jako odchylenie standardowe odwarzalności wyniku, bez składowej próbkobrania.

¹ Pomiar przewodności elektrycznej właściwej jest prowadzony z użyciem urządzenia kompensującego wpływ temperatury.

Stwierdzenie zgodności, opinia lub interpretacja odnoszą się tylko do oznaczeń, dla których wartość parametryczna została określona w sposób liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2019. Istnieje możliwość zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności ze strony klienta lub organu, do którego zostaną przedstawione wyniki powyższych badań.

Wyniki / rezultaty badań, pomiarów, stwierdzenia zgodności, opinie lub interpretacje odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient może złożyć skargę w ciągu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań.

KONIEC SPRAWOZDANIA